






// Produktansicht // zum Beispiel DIN A6 quer



Ansichtsdatei

Bitte senden Sie uns eine Ansichtsdatei mit Ihren Druckdaten und der Position der Perforation. Diese Datei dient nur zu Kontrollezzwecken.

Bitte geben Sie den Abstand vom rechten Rand zur Perforation im Feld „Bemerkungen“ an.



Druckdatei

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten mit 2 mm Beschnitt und **ohne** die Perforationslinie.

// Produktinformationen



Endformate

DIN A6 // 105x148 mm DIN lang // 99x210 mm
DIN A7 // 74x105 mm



Farbigkeit

4/4 farbig 5/4 farbig



Seitenzahl

1 - 2 Seiten
Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Druckveredelung

Drucklack glanz 2-seitig
UV-Lack hochglänzend 2-seitig
Cellophanierung glänzend 2-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag.
Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen.
Bildformate: TIFF oder JPEG





Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.




// Produktansicht // zum Beispiel DIN A6 quer



Ansichtsdatei

Bitte senden Sie uns eine Ansichtsdatei mit Ihren Druckdaten und der Position der Perforation. Diese Datei dient nur zu Kontrollzwecken. **Bitte geben Sie den Abstand vom rechten Rand zur Perforation im Feld „Bemerkungen“ an.**



Druckdatei

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten mit 2 mm Beschnitt und **ohne** die Perforationslinie.

// Produktinformationen

Endformate

 DIN A6 // 105x148 mm DIN lang // 99x210 mm
 DIN A7 // 74x105 mm

Farbigkeit

 4/4 farbig 5/4 farbig

Seitenzahl

 1 - 2 Seiten
 Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten

Druckveredelung

 Drucklack glanz 2-seitig
 UV-Lack hochglänzend 2-seitig
 Cellophanierung glänzend 2-seitig

Versand

 Versand in Deutschland inklusive

Datencheck

 Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau

Beschnitt

 Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.

Randabstand

 5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.

Farbauftrag

 Maximal 300% Farbauftrag. Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.

Bilder

 Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen. Bildformate: TIFF oder JPEG

Schriften

 Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.