




// Produktansicht // Türanhänger 1, 88x181 mm



Ansichtsdatei

Bitte senden Sie uns eine Ansichtsdatei mit Ihren Druckdaten und der Stanzkontur. Diese Datei dient nur zu Kontrollzwecken.



Druckdatei

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten mit 2 mm Beschnitt und **ohne** die Stanzkontur.

// Produktinformationen



Endformat

Türanhänger // 88x181 mm



Farbigkeit

4/4 farbig



Seitenzahl

2 Seiten

Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Druckveredelung

Drucklack glanz 2-seitig
UV-Lack hochglänzend 2-seitig
Cellophanierung glänzend 2-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag. Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen. Bildformate: TIFF oder JPEG





Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.



// Produktansicht // Türanhänger 2, 100x287 mm



Ansichtsdatei

Bitte senden Sie uns eine Ansichtsdatei mit Ihren Druckdaten und der Stanzkontur. Diese Datei dient nur zu Kontrollzwecken.



Druckdatei

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten mit 2 mm Beschnitt und **ohne** die Stanzkontur.

// Produktinformationen



Endformat

Türanhänger // 100x287 mm



Farbigkeit

4/4 farbig



Seitenzahl

2 Seiten

Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Druckveredelung

Drucklack glanz 2-seitig
UV-Lack hochglänzend 2-seitig
Cellophanierung glänzend 2-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag. Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen. Bildformate: TIFF oder JPEG





Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.



// Produktansicht // Türanhänger 3, 92x287 mm



Ansichtsdatei

Bitte senden Sie uns eine Ansichtsdatei mit Ihren Druckdaten und der Stanzkontur. Diese Datei dient nur zu Kontrollzwecken.



Druckdatei

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten mit 2 mm Beschnitt und **ohne** die Stanzkontur.

// Produktinformationen



Endformat

Türanhänger // 92x287 mm



Farbigkeit

4/4 farbig



Seitenzahl

2 Seiten

Druckdaten: Eine PDF-Datei mit zwei Seiten



Druckveredelung

Drucklack glanz 2-seitig
UV-Lack hochglänzend 2-seitig
Cellophanierung glänzend 2-seitig



Versand

Versand in Deutschland inklusive



Datencheck

Basis Datencheck inklusive

// Dateiaufbau



Beschnitt

Dateiformat mit umlaufend 2 mm Beschnittzugabe und ohne Schnittmarken anlegen.



Randabstand

5mm Sicherheitsabstand vom Endformatrahmen bei Texten, Bildern und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.



Farbauftrag

Maximal 300% Farbauftrag. Schwarzen Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% Schwarz, bei ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% Schwarz anlegen.



Bilder

Die Auflösung, der verwendeten Bilder, sollte mindestens 300dpi betragen. Bildformate: TIFF oder JPEG



Schriften

Alle Schriften sollten vollständig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Schwarze Schrift in 100% Schwarz anlegen.